

PLADUR®PIEZAS DE CUELGUES P11-21-31-41/T-45

02b01005ES - Rev. 07/2018




DESCRIPCIÓN

Piezas planas de cuelgue, con el extremo en forma de Horquilla, pre-marcadas para su atornillado o clavado

CAMPO DE APLICACIÓN

Pieza diseñada para ser clavadas o atornilladas en vigas de madera o en la pieza "Anclaje bovedillas", con el fin de encajar el Perfil T-45

SECCIÓN



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES				
	P11	P21	P31	P41	
Tipo de acero	DX51D				
Recubrimiento	CAPA DE ZINC (Z140)				
Altura (mm)	94	188	300	450	
Espesor (mm)	0,8	0,8	1	1	
Ancho de la horquilla (mm)	43	43	43	43	
Altura de la horquilla (mm)	20	20	19,2	19,2	
Peso aproximado (kg/m)	0,02	0,04	0,1	0,14	
Reacción al fuego	A1 (No contribuye al fuego)				

PRESENTACIÓN

Embalaje

	P11	P21	P31	P41
Unidades / Caja	100	100	100	100
Cajas / Palet	120	120	120	120

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar las piezas de cuelgues en su embalaje, sobre una superficie plana y seca, preferiblemente al resguardo de la luz solar y la lluvia.
- Se recomienda manipular las piezas de cuelgues mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

consultas@pladur.com www.pladur.com





Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid Placas de Yeso Laminado, Transformados, Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2018. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

