

Lijadora orbital **PSS 200 A**

Lijado cómodo con resultados de alta calidad



Características principales del producto

- El motor de 200 W ofrece resultados de lijado finos y un avance suave
- Diseño ergonómico y bajo nivel de vibraciones para trabajar cómodamente con una o dos manos
- La caja del Microfilter System reduce la cantidad de polvo para una área de trabajo más limpia
- El cierre por contacto permite un cambio sencillo de la hoja lijadora
- Ideal para lijar superficies de madera, pintadas, de yeso, barnizadas, de metal y de piedra

Otras ventajas de producto

- Conexión con la aspiración de polvo
- Empuñadura suave antivibraciones Softgrip para un trabajo más agradable
- Buen manejo incluso para zurdos

Suministro de serie

- Microfiltro de Bosch
- Maletín de transporte
- Hoja lijadora (Red Wood) P120

Código EAN: 3165140337441

Lijadora orbital

PSS 200 A

Datos técnicos

Potencia absorbida: 200 W

Potencia útil: 125 W

Superficie de lijado rectangular: 167 cm² (92 x 182 mm)

Número de carreras en vacío: 24.000 o. p. m.

Diámetro de circuito oscilante: 2 mm

Peso de la máquina: 1,6 kg

Hoja lijadora

Sistema de cierre por contacto: 93 x 185 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 5.5 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 82 dB(A); nivel de potencia acústica 93 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones



Potencia absorbida

200 W



Cierre por contacto

Cambio rápido y sencillo de las hojas lijadoras



Sistema microfiltro de Bosch

Visibilidad sobre la superficie de lijado, lugar de trabajo limpio



Empuñadura antivibraciones Softgrip

Trabajo sin fatiga, manejo seguro

Funciones

Cierre por contacto

Sistema microfiltro

Empuñadura antivibraciones Softgrip