

INFORMACIÓN TÉCNICA DE ELEMENTOS DE MUNTAJE "TORNILLOS TIRAFONDOS"

Página 4 (Cod: TIRAFOND.IFT) Fecha: 20/02/2004



CABEZA ROSCADA

6.2.-TABLA TORNILLOS TIRAFONDOS "DESA" CABEZA ROSCADA. (Dimensiones en mm.)

CABEZA ROSCADA (Tornillo para Abrazaderas o similares)							
CÓDIGO	TIPO	Ø Ext. rosca Tirafon.	Ø Cabeza	Longitud Rosca Cabeza	Longitud Rosca Tirafondo	Paso de Rosca Cabeza	Paso de Rosca en Tirafondos
12100020	M6 + 3,9x25	$3,9 \pm 0,1$	M6	6	25 ± 1	1,0	1,69
12100025	M6 + 4,3x25	$4,3 \pm 0,1$	M.6	6	25 ± 1	1,0	1,69
12100033	M6 + 4,9x30	$4,9 \pm 0,1$	M.6	6	30 ± 1	1,0	2,12
12100034	M6 + 4,9x40	$4,9 \pm 0,1$	M.6	6	40 ± 2	1,0	2,12
12100035	M6 + 4,9x50	$4,9 \pm 0,1$	M.6	6	50 ± 2	1,0	2,12
12100044	M8 + 5,8x40	$5,8 \pm 0,2$	M.8	8 ± 1	40 ± 2	1,25	2,54
12100046	M8 + 5,8x60	$5,8 \pm 0,2$	M.8	8 ± 1	60 ± 2	1,25	2,54
12100050	M10 + 7,1x50	7,1 ± 0,2	M.10	10	50 ± 2	1,50	2,54